




- + Aus der Familie von Beachlawn Cleitus Pro (Ex 93)
- + Persistenz und wundervoller Charakter der Milchkühe
- + Sehr gutes Allround-Exterieur
- + Gute Euter mit u.a. mustergültiger Strichplatzierung (vorne) und ebensolchem Zentralband
- + Zum Einsatz auf Färsen geeignet



Galaxy Binale 31 (V. Ludo)
Bes.: Mts. te Winkel-Woestenenk, Ruurlo (NL)

BULLENINFO

| | | | |
|---------------|--------------|---------------------|-------------|
| Name | A.K. Ludo | Geburtsdatum | 2002-08-11 |
| Ohrmarken Nr. | NL 327972134 | Kappa-Casein | |
| K.B. Nr. | 500328 | Beta-Casein | A1/A2 |
| aAa Code | 156342 | Kuhfamilie | Cleitus Pro |
| Farbe | ZB | Farbe der Paillette | Geel |
| Blutlinie | 100% HF | | |



Euter von Galaxy Binale 31 (V. Ludo)
Bes.: Mts. te Winkel-Woestenenk, Ruurlo (NL)

ZUCHTWERTE

| | | |
|------|------|---------------|
| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
| -138 | -69 | -210 |

















Z.W. Milchleistung

| | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| % Sich | Töchter | UNT | | | |
| 99 | 1019 | 374 | | | |
| KG Milch | % Fett | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| 297 | -0.36 | -0.13 | -20 | -2 | -69 |

Merkmale des Bullen

| | | |
|------------------|---|-----|
| Abkalbeverhalten |  | 98 |
| Kälbervitalität | | 100 |
| Fleisch Z.W. |  | 101 |























Töchter

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit |  | 96 |
| N.R.-rate |  | 103 |
| Zwischenkalbezeit |  | 93 |
| Kalbeverlauf |  | 98 |
| Mat. Kälbervit. |  | 98 |
| Lakt.kurvenverläufe |  | 99 |
| Spätreife |  | 99 |
| Eutergesundheit |  | 92 |
| Zellzahl |  | 92 |
| Melkbarkeit |  | 101 |
| Robotereffizienz |  | 97 |
| Roboterintervall |  | 98 |
| Robotergewöhnung |  | 98 |
| Klauengesundheit |  | 99 |
| Charakter |  | 104 |
| Körpergewicht |  | 97 |

Exterieurvererbung

| | | |
|--------|---------|-----|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 97 | 222 | 112 |

Weitere Eigenschaften

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen |  | 102 |
| Euter |  | 97 |
| Fundamente |  | 91 |
| Gesamtexterieur |  | 94 |
| Größe |  | 97 |
| Stärke |  | 97 |
| Körpertiefe |  | 98 |
| Milchcharakter |  | 97 |
| Körperkondition |  | 98 |
| Beckenneigung | | 100 |
| Beckenbreite | | 100 |
| Hinterbeinwinkelung |  | 89 |
| Hinterbeinstellung |  | 101 |
| Klauendiagonale |  | 95 |
| Vorderbeinstellung |  | 97 |
| Bewegung |  | 93 |
| Vordereuteraufh. |  | 95 |
| Strichpl. vorne |  | 102 |
| Strichlänge |  | 98 |
| Eutertiefe |  | 93 |
| Hintereuterhöhe |  | 101 |
| Zentralband |  | 105 |
| Strichpl. hinten |  | 104 |
| Euterbalanz |  | 102 |



DIE PRAXIS BEWEIST ES!