




*Alger Meekma*

- + Breite Kühe
- + Niedrige Zellzahl
- + Lange Nutzungsdauer
- + Färsenbulle

## BULLENINFO

|               |                |                     |               |
|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| Name          | Allora Zambesi | Geburtsdatum        | 2011-06-24    |
| Ohrmarken Nr. | NL 731275214   | Tragezeit           | 269           |
| K.B. Nr.      | 509224         | Kappa-Casein        | AB            |
| aAa Code      | 153642         | Beta-Casein         | A1/A2         |
| Farbe         | ZB             | Kuhfamilie          | Fiorella      |
| Blutlinie     | 100% HF        | Farbe der Paillette | Pistachegroen |



## ZUCHTWERTE

|     |      |               |
|-----|------|---------------|
| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
| -77 | -167 | 430           |
















## Z.W. Milchleistung

|          |         |          |         |           |      |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| % Sich   | Töchter | UNT      |         |           |      |
| 97       | 218     | 118      |         |           |      |
| KG Milch | % Fett  | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| -92      | -0.34   | -0.13    | -34     | -15       | -167 |

## Merkmale des Bullen

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Abkalbeverhalten |  | 101 |
| Kälbervitalität  |  | 94  |
| Fleisch Z.W.     |  | 99  |

























## Töchter

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit       |    | 99  |
| N.R.-rate           |    | 96  |
| Zwischenkalbezeit   |    | 101 |
| Kalbeverlauf        |    | 99  |
| Mat. Kälbervit.     |   | 98  |
| Lakt.kurvenverläufe |  | 104 |
| Spätreife           |  | 102 |
| Eutergesundheit     |  | 101 |
| Zellzahl            |  | 100 |
| Melkbarkeit         |  | 98  |
| Robotereffizienz    |  | 93  |
| Roboterintervall    |  | 98  |
| Robotergewöhnung    |  | 97  |
| Klauengesundheit    |  | 96  |
| Charakter           |  | 100 |
| Körpergewicht       |  | 102 |

## Exterieurvererbung

|        |         |     |
|--------|---------|-----|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 90     | 39      | 24  |

## Weitere Eigenschaften

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen              |    | 99  |
| Euter               |    | 95  |
| Fundamente          |    | 95  |
| Gesamtexterieur     |    | 94  |
|                     |   |     |
| Größe               |    | 95  |
| Stärke              |    | 105 |
| Körpertiefe         |    | 101 |
| Milchcharakter      |    | 95  |
| Körperkondition     |    | 106 |
| Beckenneigung       |    | 103 |
| Beckenbreite        |    | 96  |
| Hinterbeinwinkelung |    | 96  |
| Hinterbeinstellung  |    | 104 |
| Klauendiagonale     |   | 96  |
| Vorderbeinstellung  |  | 103 |
| Bewegung            |  | 96  |
| Vordereuteraufh.    |  | 97  |
| Strichpl. vorne     |  | 98  |
| Strichlänge         |  | 96  |
| Eutertiefe          |  | 96  |
| Hintereuterhöhe     |  | 94  |
| Zentralband         |  | 97  |
| Strichpl. hinten    |  | 97  |
| Euterbalanz         |  | 98  |



**DIE PRAXIS BEWEIST ES!**