



Alger Meekma

Zuchter: Melkveebedrijf Batenburg, Giethoorn

- + Viel Milch mit positiven Inhaltsstoffen
- + Gute Klauengesundheit
- + Färsenbulle
- + A2/A2




Alger Meekma

Batenburg Ginster 2545
(Großmutter von Arrow)

BULLENINFO

| | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------|
| Name | Batenburg Arrow | Geburtsdatum | 2014-07-01 |
| Ohrmarken Nr. | NL 947609225 | Tragezeit | 274 |
| K.B. Nr. | 509535 | Kappa-Casein | AB |
| aAa Code | 435126 | Beta-Casein | A2/A2 |
| Farbe | ZB | Kuhfamilie | Ginster |
| Blutlinie | 100% HF | Farbe der Paillette | Turquoise * |



ZUCHTWERTE

| | | |
|-----|------|---------------|
| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
| 3 | 80 | 365 |


Z.W. Milchleistung

| | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| % Sich | Töchter | UNT | | | |
| 96 | 160 | 96 | | | |
| KG Milch | % Fett | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| -38 | 0.11 | 0.16 | 8 | 13 | 80 |

Merkmale des Bullen

| | | |
|------------------|---|-----|
| Abkalbeverhalten |  | 102 |
| Kälbervitalität |  | 99 |
| Fleisch Z.W. |  | 102 |

























Töchter

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit |  | 97 |
| N.R.-rate |  | 102 |
| Zwischenkalbezeit |  | 97 |
| Kalbeverlauf |  | 98 |
| Mat. Kälbervit. |  | 96 |
| Lakt.kurvenverläufe |  | 104 |
| Spätreife |  | 104 |
| Eutergesundheit |  | 96 |
| Zellzahl |  | 97 |
| Melkbarkeit |  | 101 |
| Robotereffizienz |  | 102 |
| Roboterintervall |  | 102 |
| Robotergewöhnung |  | 98 |
| Klauengesundheit |  | 104 |
| Charakter |  | 97 |
| Körpergewicht |  | 92 |

Exterieurvererbung

| | | |
|--------|---------|-----|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 83 | 15 | 11 |

Weitere Eigenschaften

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen |  | 94 |
| Euter |  | 86 |
| Fundamente |  | 97 |
| Gesamtexterieur |  | 88 |
| Größe |  | 93 |
| Stärke |  | 94 |
| Körpertiefe |  | 92 |
| Milchcharakter |  | 94 |
| Körperkondition |  | 99 |
| Beckenneigung |  | 104 |
| Beckenbreite |  | 91 |
| Hinterbeinwinkelung |  | 98 |
| Hinterbeinstellung |  | 98 |
| Klauendiagonale |  | 96 |
| Vorderbeinstellung |  | 96 |
| Bewegung |  | 98 |
| Vordereuteraufh. |  | 89 |
| Strichpl. vorne |  | 85 |
| Strichlänge |  | 97 |
| Eutertiefe |  | 94 |
| Hintereuterhöhe |  | 90 |
| Zentralband |  | 85 |
| Strichpl. hinten |  | 88 |
| Euterbalanz |  | 95 |



DIE PRAXIS BEWEIST ES!