



Alger Meekma

- + Leichtkalbig
- + A2/A2
- + Kompakte Kühe




Alex Arkink

Mina 757 (V. Boomerang)  
Bes.: Mts. A.H. & A.J. Versteeg-Brouwer, Bornerbroek (NL)

## BULLENINFO

|               |              |                |            |
|---------------|--------------|----------------|------------|
| Name          | Boomerang    | Geburtsdatum   | 2011-06-02 |
| Ohrmarken Nr. | NL 729453163 | Tragezeit      | 279        |
| DHV Nr.       | 889218       | Kappa-Casein   | AB         |
| aAa Code      | 561342       | Beta-Casein    | A2/A2      |
| Farbe         | RB           | Kuhfamilie     | Jeanette   |
| Blutlinie     | 100% HF      | Farbe der Dose | Mintgroen  |



Grashoek Ridderzuring (V. Boomerang)  
Bes.: Melkveebedrijf Grashoek b.v., Grashoek (NL)

## ZUCHTWERTE

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| NVI  | Inet | Nutzungsdauer |
| -110 | -146 | -3            |

## Z.W. Milchleistung

|          |         |          |         |           |      |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| % Sich   | Töchter | UNT      |         |           |      |
| 99       | 791     | 287      |         |           |      |
| KG Milch | % Fett  | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| -218     | -0.08   | -0.16    | -17     | -22       | -146 |

## Merkmale des Bullen

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Abkalbeverhalten |   | 100 |
| Kälbervitalität  | █ | 97  |
| Fleisch Z.W.     | █ | 107 |

## Töchter

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit       | █ | 98  |
| N.R.-rate           | █ | 106 |
| Zwischenkalbezeit   | █ | 91  |
| Kalbeverlauf        | █ | 97  |
| Mat. Kälbervit.     | █ | 96  |
| Lakt.kurvenverläufe | █ | 99  |
| Spätreife           | █ | 96  |
| Eutergesundheit     | █ | 94  |
| Zellzahl            | █ | 95  |
| Melkbarkeit         | █ | 99  |
| Robotereffizienz    | █ | 99  |
| Roboterintervall    | █ | 97  |
| Robotergewöhnung    | █ | 98  |
| Klauengesundheit    | █ | 103 |
| Charakter           | █ | 99  |
| Körpergewicht       | █ | 96  |

## Exterieurvererbung

|        |         |     |
|--------|---------|-----|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 97     | 141     | 66  |

## Weitere Eigenschaften

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen              | █ | 99  |
| Euter               | █ | 97  |
| Fundamente          | █ | 92  |
| Gesamtexterieur     | █ | 93  |
| Größe               | █ | 94  |
| Stärke              | █ | 97  |
| Körpertiefe         | █ | 95  |
| Milchcharakter      | █ | 95  |
| Körperkondition     | █ | 98  |
| Beckenneigung       | █ | 98  |
| Beckenbreite        | █ | 101 |
| Hinterbeinwinkelung | █ | 94  |
| Hinterbeinstellung  | █ | 96  |
| Klauendiagonale     | █ | 96  |
| Vorderbeinstellung  | █ | 97  |
| Bewegung            | █ | 94  |
| Vordereuteraufh.    | █ | 95  |
| Strichpl. vorne     | █ | 88  |
| Strichlänge         | █ | 96  |
| Eutertiefe          | █ | 96  |
| Hintereuterhöhe     | █ | 99  |
| Zentralband         | █ | 97  |
| Strichpl. hinten    | █ | 91  |
| Euterbalanz         | █ | 98  |



**DIE PRAXIS BEWEIST ES!**