



Alger Meekma

Zuchter: dhr. W.H.A. Hartjes, Appingedam

- + Abstammung besteht aus zuverlässig getesteten Zuchtbullen Outcross
- + aAa 426
- + Beta-Casein A2A2




Alger Meekma

Wekken-Holstein Pluimpje 64 (V. Tribute Red)
Bes.: C.J. van der Wekken, Maasdam (NL)

BULLENINFO

| | | | |
|---------------|------------------------|----------------|------------|
| Name | Mariahoeve Tribute Red | Geburtsdatum | 2018-11-27 |
| Ohrmarken Nr. | NL 681092400 | Tragezeit | 284 |
| DHV Nr. | 889 645 | Kappa-Casein | AB |
| PFW code | D | Beta-Casein | A2/A2 |
| aAa Code | 426 | Kuhfamilie | Trees |
| Farbe | RB | Farbe der Dose | Hellblau |
| Blutlinie | 100% HF | | |



Blutauffrischung, korrektes Exterieur mit u. a. gutem Fundament, A2A2 für Beta-Casein und ein aAa-Code von 426. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Merkmale, die auf den imposanten Bullen Mariahoeve Tribute (Jotani x Youri x Red Sunrise) zutreffen. Tribute kann sich einer Abstammung mit sehr zuverlässigen, in den Niederlanden getesteten Bullen rühmen, die ausnahmslos Hunderte von Töchtern in Milch stehen haben.

Einer davon ist Vater Jotani, ein Exterieurspezialist par excellence. Jotani weist eine Leistungsvererbung mit einem engen Fett-Eiweiß-Verhältnis auf. Bemerkenswert sind die Exterieurwerte dieses Bullen und dann besonders jene für sein gutes Fundament. Mit Jotan x Konvoy sorgt er außerdem bei den rotbunten Herden für Blutauffrischung.

Tributes Großvater (mütterlicherseits) Youri weist ebenfalls eine gute Exterieurvererbung mit u. a. auch sehr guten Fundamenten auf. Er ist jedoch ein echter Inhaltsstoffbulle, der angesichts der enormen Milchmengenleistung der Trees-Familie (die Mutterlinie) eine willkommene Ergänzung ist. Während Tributes Großmutter Trees 108 bereits eine enorm leistungsstarke Kuh war und es auf eine Lebensleistung von nahezu 80.000 kg Milch brachte, legt Trees 142 sogar noch einen drauf. Trees 142 entspricht K.I. Samens Idealbild einer Kuh:...

ZUCHTWERTE

| | | |
|------|------|---------------|
| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
| -107 | -69 | -212 |

















Z.W. Milchleistung

| | | | | |
|----------|---------|----------|---------|------|
| % Sich | Töchter | UNT | | |
| 92 | 133 | 71 | | |
| KG Milch | % Fett | % Eiweiß | KG Fett | Inet |
| -117 | -0.21 | 0.05 | -23 | -69 |

Merkmale des Bullen

| | | |
|------------------|---|----|
| Abkalbeverhalten |  | 89 |
| Kälbervitalität |  | 99 |
| Fleisch Z.W. |  | 98 |

























Töchter

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit |  | 96 |
| N.R.-rate |  | 96 |
| Zwischenkalbezeit |  | 97 |
| Kalbeverlauf |  | 102 |
| Mat. Kälbervit. |  | 97 |
| Lakt.kurvenverläufe |  | 92 |
| Spätreife |  | 96 |
| Eutergesundheit |  | 93 |
| Zellzahl |  | 92 |
| Melkbarkeit |  | 105 |
| Robotereffizienz |  | 97 |
| Roboterintervall |  | 102 |
| Robotergewöhnung |  | 101 |
| Klauengesundheit |  | 97 |
| Charakter |  | 100 |
| Körpergewicht |  | 101 |

Exterieurvererbung

| | | |
|--------|---------|-----|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 84 | 18 | 11 |

Weitere Eigenschaften

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen |  | 101 |
| Euter |  | 103 |
| Fundamente |  | 105 |
| Gesamtexterieur |  | 105 |
| Größe |  | 104 |
| Stärke |  | 98 |
| Körpertiefe |  | 106 |
| Milchcharakter |  | 107 |
| Körperkondition |  | 98 |
| Beckenneigung |  | 101 |
| Beckenbreite |  | 101 |
| Hinterbeinwinkelung |  | 109 |
| Hinterbeinstellung |  | 101 |
| Klauendiagonale |  | 101 |
| Vorderbeinstellung |  | 99 |
| Bewegung |  | 104 |
| Vordereuteraufh. |  | 103 |
| Strichpl. vorne |  | 97 |
| Strichlänge |  | 98 |
| Eutertiefe |  | 102 |
| Hintereuterhöhe |  | 103 |
| Zentralband |  | 102 |
| Strichpl. hinten |  | 102 |
| Euterbalanz |  | 105 |



Mariahoeve Trees 142
(Mutter von Tribute Red)



Wekken-Holstein Pluimpje 64 (V. Tribute Red)
Bes.: C.J. van der Wekken, Maasdam (NL)



DIE PRAXIS BEWEIST ES!