



Alger Meekma

- + Viel Milch
- + Gute Rahmen mit mustergültigen Becken
- + Gute Euter
- + Sehr gute Fundamente




Alger Meekma

Ynskje 165 (V. Fletcher)

Bes.: Mts. van Dooren, Terschuur (NL)

BULLENINFO

| | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|------------|
| Name | Mastenbroeker Fletcher | Geburtsdatum | 2013-06-15 |
| Ohrmarken Nr. | NL 893612674 | Tragezeit | 281 |
| K.B. Nr. | 508913 | Kappa-Casein | AE |
| aAa Code | 324156 | Beta-Casein | A1/A2 |
| Farbe | ZB | Kuhfamilie | Akke |
| Blutlinie | 100% HF | Farbe der Paillette | Rot |



Ynskje 165 (V. Fletcher) und Dinand van Dooren
Bes.:Mts. van Dooren, Terschuur (NL)



Koolstein Akke 183 (l) und Koolstein Trijntje 493 (r) (V. Fletcher)
Bes.: VOF Kool, Appingedam (NL)

ZUCHTWERTE

| | | |
|-----|------|---------------|
| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
| -69 | 42 | -253 |

















Z.W. Milchleistung

| | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| % Sich | Töchter | UNT | | | |
| 96 | 160 | 91 | | | |
| KG Milch | % Fett | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| 685 | -0.37 | -0.1 | -6 | 14 | 42 |

Merkmale des Bullen

| | | |
|------------------|---|-----|
| Abkalbeverhalten |  | 93 |
| Kälbervitalität |  | 104 |
| Fleisch Z.W. |  | 101 |

























Töchter

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit |  | 93 |
| N.R.-rate |  | 93 |
| Zwischenkalbezeit |  | 95 |
| Kalbeverlauf |  | 95 |
| Mat. Kälbervit. |  | 97 |
| Lakt.kurvenverläufe |  | 99 |
| Spätreife |  | 109 |
| Eutergesundheit |  | 97 |
| Zellzahl |  | 98 |
| Melkbarkeit |  | 95 |
| Robotereffizienz |  | 92 |
| Roboterintervall |  | 106 |
| Robotergewöhnung |  | 104 |
| Klauengesundheit |  | 101 |
| Charakter |  | 100 |
| Körpergewicht |  | 101 |

Exterieurvererbung

| | | |
|--------|---------|-----|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 92 | 45 | 27 |

Weitere Eigenschaften

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen |  | 103 |
| Euter |  | 100 |
| Fundamente |  | 100 |
| Gesamtexterieur |  | 101 |
| Größe |  | 98 |
| Stärke |  | 100 |
| Körpertiefe |  | 97 |
| Milchcharakter |  | 98 |
| Körperkondition |  | 104 |
| Beckenneigung |  | 103 |
| Beckenbreite |  | 103 |
| Hinterbeinwinkelung |  | 100 |
| Hinterbeinstellung |  | 96 |
| Klauendiagonale |  | 102 |
| Vorderbeinstellung |  | 100 |
| Bewegung |  | 101 |
| Vordereuteraufh. |  | 101 |
| Strichpl. vorne |  | 108 |
| Strichlänge |  | 101 |
| Eutertiefe |  | 101 |
| Hintereuterhöhe |  | 99 |
| Zentralband |  | 108 |
| Strichpl. hinten |  | 110 |
| Euterbalanz |  | 102 |



Koolstein Akke 183 (V. Fletcher)
Bes.: VOF Kool, Appingedam (NL)



Koolstein Trijntje 493 (V. Fletcher)
Bes.: VOF Kool, Appingedam (NL)



Mastenbroeker Akke 870 (EX 90)
(Mutter von Fletcher)