# 889311 • RH Anyway
## Edway x Titanic x A Ronnybrook Prelude ET • aAa: 426








Gloria (EX 92)
(Großmutter von Anyway RH)

LORBAAN 27 + 5985 NX GRASHOEK (NL) + T +31 (0)77 358 67 89 + KI@KISAMEN.COM + WWW.KISAMEN.DE

# DIE PRAXIS BEWEIST ES!

**BULLENINFO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name | RH Anyway | Geburtsdatum | 2013-08-14 |
| Ohrmarken Nr. | DE 0537801732 | Kappa-Casein | AB |
| DHV Nr. | 889311 | Beta-Casein | A2/A2 |
| aAa Code | 426 | Kuhfamilie | Gloria |
| Farbe | RB | Farbe der Dose | Grün |
| Blutlinie | 100% HF | | |




Freunde eines guten Exterieurs und einer etwas anderen Blutlinie sollten sich den in Deutschland gezogenen Anyway RH (Edway x Titanic x Prelude) nicht entgehen lassen. Anyway RH ist das Ergebnis der Zusammenführung zweier guter Kuhfamilien des bekannten Züchters Antonius Richter: die Meggilee-Linie (väterlicherseits) und der Gloria-Stamm (mütterlicherseits).

Zwei Kuhfamilien mit herausragendem Exterieur und hohen Lebensleistungen. Außerdem kommt der erhebliche Einfluss der legendären kanadischen Ausnahmeerscheinung Hanoverhill Starbuck in beiden Linien zum Ausdruck.

Edway (der Vater von Anyway RH) stammt aus der Meggilee-Familie. Dieser Stamm hat sich u.a. aufgrund verschiedener Schauerfolge und mehrerer Zuchtbullen einen guten Ruf erworben. Edway ist ein Elayo-Sohn aus der exzellenten September Storm-Halbschwester zu Norwin rf. Edway ist ein Allround-Bulle. Er hat einen guten Leistungszuchtwert vorzuweisen und vereint ihn mit einem sehr guten Exterieur sowie guten Fitnessmerkmalen (u.a. eine herausragende Zellzahl). Seine ansprechenden Töchter verfügen über gute Fundamente sowie über hoch und fest aufgehängte Euter.

Die Mutterlinie von Anyway RH (der Gloria-Stamm) ist eine Kuhfamilie, die ihren Ursprung in Kanada findet. Dieser Stamm ist nicht nur von Grund auf...

# DIE PRAXIS BEWEIST ES!

| ZUCHTWERTE | | |
|---|---|---|
| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
| -163 | -350 | -83 |

| Exterieurvererbung | | |
|---|---|---|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 89 | 33 | 25 |

| Z.W. Milchleistung | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| % Sich | Töchter | UNT | | | |
| 96 | 151 | 107 | | | |
| KG Milch | % Fett | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| -1403 | 0.26 | -0.02 | -42 | -52 | -350 |

| Merkmale des Bullen | |
|---|---|
| Abkalbeverhalten | 96 |
| Kälbervitalität | 99 |
| Fleisch Z.W. | 103 |

| Töchter | |
|---|---|
| Fruchtbarkeit | 104 |
| N.R.-rate | 108 |
| Zwischenkalbezeit | 100 |
| Kalbeverlauf | 94 |
| Mat. Kälbervit. | 101 |
| Lakt.kurvenverläufe | 97 |
| Spätreife | 104 |
| Eutergesundheit | 97 |
| Zellzahl | 96 |
| Melkbarkeit | 101 |
| Robotereffizienz | 98 |
| Roboterintervall | 96 |
| Robotergewöhnung | 105 |
| Klauengesundheit | 92 |
| Charakter | 95 |
| Körpergewicht | 100 |

| Weitere Eigenschaften | |
|---|---|
| Rahmen | 92 |
| Euter | 99 |
| Fundamente | 90 |
| Gesamtexterieur | 91 |
| | |
| Größe | 102 |
| Stärke | 96 |
| Körpertiefe | 95 |
| Milchcharakter | 94 |
| Körperkondition | 105 |
| Beckenneigung | 91 |
| Beckenbreite | 96 |
| Hinterbeinwinkelung | 92 |
| Hinterbeinstellung | 95 |
| Klauendiagonale | 104 |
| Vorderbeinstellung | 94 |
| Bewegung | 91 |
| Vordereuteraufh. | 100 |
| Strichpl. vorne | 100 |
| Strichlänge | 95 |
| Eutertiefe | 105 |
| Hintereuterhöhe | 97 |
| Zentralband | 103 |
| Strichpl. hinten | 104 |
| Euterbalanz | 95 |

K.I. SAMEN

# DIE PRAXIS BEWEIST ES!