




Alger Meekma

Zuchter: Melkveebedrijf van den Berg, Olbergen




© Elly Geverink

Bodine 194 (VG 86) (V. Waikato)
Bes.: Herr G.H.W. Griemelink, Geesteren (NL)

BULLENINFO

Name	Steegink's Waikato	Geburtsdatum	2003-02-15
Ohrmarken Nr.	NL 364471072	Tragezeit	279
DHV Nr.	298307	Kappa-Casein	AA
aAa Code	516432	Beta-Casein	A1/A2
Farbe	RB	Kuhfamilie	Ineke
Blutlinie	100% HF	Farbe der Dose	Grijs



Steegink's Waikato (Lenox x Leroy Abrian x Holthuizen Orkaan) ist ein Bulle mit u.a. einer sehr guten Länge und Breite und er ist mit einem äußerst guten Fundament ausgestattet. Dieser Bulle, der über eine vollständige Outcross-Blutlinie verfügt, wird von guten niederländischen Kuhfamilien, sowohl über seine Vater- wie auch über seine Mutterlinie, unterstützt.

Waikatos Vater Lenox ist ein Lentini-Sohn aus der äußerst leistungsstarken Cobie-Linie. Der Cobie-Stamm steht für eine hohe Milchmenge, ein enges Fett:Eiweißverhältnis und ein gutes Exterieur. Da Lentinis Zuchtwerte ein gleiches Bild aufweisen, darf dieses Vererbungsmuster auch bei Lenox erwartet werden.

Waikatos Mutterlinie, der Ineke-Stamm, ist eine solide Kuhfamilie mit hart arbeitenden Kühen. Hinsichtlich der Leistung schneiden die Inekes gut bis weit über dem Betriebsniveau ab und auch das Exterieurniveau kann sich sehen lassen. Die imposanteste Kuh dieses Stamms ist zweifellos Ineke 312, die Mutter von Waikato. Mit einem durchschnittlichen Laktationswert von 116 (bezogen auf ihre ersten drei Laktationen) und ihrem äußerst guten Exterieur (u.a. ein sehr guter Rahmen) gehört Ineke 312 zu den besten Töchtern von Leroy Abrian. Dieser Abrian ist selbst einer der besten Labelle-Söhne, was ihm deshalb auch den...

ZUCHTWERTE

NVI	Inet	Nutzungsdauer
-72	-140	182

Z.W. Milchleistung

% Sich	Töchter	UNT			
97	192	93			
KG Milch	% Fett	% Eiweiß	KG Fett	KG Eiweiß	Inet
1072	-1	-0.36	-51	3	-140

Merkmale des Bullen

Abkalbverhalten		94
Kälbervitalität		100
Fleisch Z.W.		107

Töchter

Fruchtbarkeit		98
N.R.-rate		101
Zwischenkalbezeit		98
Kalbeverlauf		100
Mat. Kälbervit.		99
Lakt.kurvenverläufe		105
Spätreife		101
Eutergesundheit		103
Zellzahl		103
Melkbarkeit		96
Robotereffizienz		91
Roboterintervall		99
Robotergewöhnung		97
Klauengesundheit		96
Charakter		91
Körpergewicht		100

Exterieurvererbung

% Sich	Töchter	Unt
89	42	22

Weitere Eigenschaften

Rahmen		102
Euter		94
Fundamente		93
Gesamtexterieur		93
Größe		98
Stärke		101
Körpertiefe		100
Milchcharakter		95
Körperkondition		102
Beckenneigung		102
Beckenbreite		97
Hinterbeinwinkelung		93
Hinterbeinstellung		103
Klauendiagonale		94
Vorderbeinstellung		94
Bewegung		94
Vordereuteraufh.		96
Strichpl. vorne		88
Strichlänge		108
Eutertiefe		98
Hintereuterhöhe		95
Zentralband		93
Strichpl. hinten		91
Euterbalanz		102



Euter von Bodine 194 (V. Waikato)
Bes.: Herr G.H.W. Griemelink, Geesteren (NL)



Bodine 194 (VG 86) (V. Waikato)
Bes.: Herr G.H.W. Griemelink, Geesteren (NL)



Grashoek Ruth 107 (V. Waikato)

Bes.: Melkveebedrijf Engelen v.o.f., Grashoek (NL)