



Alger Meekma

- + K.I. SAMEN Abstammung mit Jorryn und Lightnig rf:

 hohe Eiweißprocente & gute Fundamente
- + Seine Mutterlinie, die Quarrels:
 Sehr gutes
Exterieur: 9 Generationen VG oder EX
 Hohe
Eiweißprocente: mind. 3,70 %
- + Färsenbulle
- + Kräftig gebaute, leistungsstarke Jungkühe mit guten
Eutern und Fundamenten
- + Sehr niedrige Zellzahl & hervorragende
Töchterfruchtbarkeit




Alger Meekma

Weggelhorster Bernadet 31 (V. Aquarel)
Bes.: Mts. Haytink-Wichers, Lochem (NL)

BULLENINFO

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|-------------|
| Name | 't Brook Aquarel | Geburtsdatum | 2010-08-13 |
| Ohrmarken Nr. | NL 536575616 | Tragezeit | 278 |
| DHV Nr. | 889186 | Kappa-Casein | AA |
| aAa Code | 354126 | Beta-Casein | A2/A2 |
| Farbe | ZB | Kuhfamilie | Quarrel |
| Blutlinie | 100% HF | Farbe der Dose | Turquoise * |



Weggelhorster Dirkje 240 (V. Aquarel)
 Bes.: Mts. Haytink-Wichers, Lochem (NL)



Weggelhorster Bernadet 31 & Weggelhorster Dirkje 240
 (V. Aquarel)
 Bes.: Mts. Haytink-Wichers, Lochem (NL)

ZUCHTWERTE

| | | |
|-----|------|---------------|
| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
| -60 | -125 | 227 |

Z.W. Milchleistung

| | | | | | |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| % Sich | Töchter | UNT | | | |
| 99 | 588 | 265 | | | |
| KG Milch | % Fett | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| 81 | -0.2 | -0.22 | -16 | -18 | -125 |

Merkmale des Bullen

| | | |
|------------------|---|-----|
| Abkalbeverhalten | █ | 101 |
| Kälbervitalität | | 100 |
| Fleisch Z.W. | █ | 101 |

Töchter

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit | █ | 99 |
| N.R.-rate | █ | 107 |
| Zwischenkalbezeit | █ | 93 |
| Kalbeverlauf | █ | 93 |
| Mat. Kälbervit. | █ | 102 |
| Lakt.kurvenverläufe | █ | 104 |
| Spätreife | █ | 104 |
| Eutergesundheit | █ | 99 |
| Zellzahl | █ | 99 |
| Melkbarkeit | █ | 99 |
| Robotereffizienz | █ | 99 |
| Roboterintervall | █ | 97 |
| Robotergewöhnung | █ | 99 |
| Klauengesundheit | █ | 96 |
| Charakter | █ | 101 |
| Körpergewicht | █ | 95 |

Exterieurvererbung

| | | |
|--------|---------|-----|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 96 | 127 | 66 |

Weitere Eigenschaften

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen | █ | 97 |
| Euter | █ | 96 |
| Fundamente | █ | 91 |
| Gesamterieur | █ | 92 |
| Größe | █ | 94 |
| Stärke | █ | 96 |
| Körpertiefe | █ | 98 |
| Milchcharakter | | 100 |
| Körperkondition | █ | 98 |
| Beckenneigung | █ | 97 |
| Beckenbreite | █ | 96 |
| Hinterbeinwinkelung | █ | 96 |
| Hinterbeinstellung | █ | 90 |
| Klauendiagonale | █ | 106 |
| Vorderbeinstellung | █ | 96 |
| Bewegung | █ | 95 |
| Vordereuteraufh. | █ | 94 |
| Strichpl. vorne | █ | 95 |
| Strichlänge | █ | 97 |
| Eutertiefe | █ | 96 |
| Hintereuterhöhe | █ | 99 |
| Zentralband | █ | 95 |
| Strichpl. hinten | █ | 92 |
| Euterbalanz | █ | 97 |



Hoorner Waynesville 16 (V. Aquarel)
Bes.: Mts. H. en J. en D. Henniphof-Roos, Luttelgeest (NL)



Hoorner Lucera 6 (V. Aquarel)
Bes.: Mts. H. en J. en D. Henniphof-Roos, Luttelgeest (NL)



Quarrel 11 (VG 87)
(Mutter von Aquarel)