




- + Amerikanische Abstammung
- + Gute Fruchtbarkeit und günstige Zellzahl
- + Überdurchschnittliche Strichlänge
- + aAa 651



Schillview M Toto Geanie (EX 90)
 (Großmutter von Gable)

BULLENINFO

| | | | |
|---------------|-------------------------|----------------|-----------------|
| Name | Way-OK Supersonic Gable | Geburtsdatum | 2012-09-22 |
| Ohrmarken Nr. | US 70316477 | Kappa-Casein | |
| DHV Nr. | 889342 | Beta-Casein | |
| aAa Code | 651432 | Kuhfamilie | Geanie |
| Farbe | ZB | Farbe der Dose | Dik Transparant |
| Blutlinie | 100% HF | | |



ZUCHTWERTE

| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
|-----|------|---------------|
| -96 | -215 | -29 |
















Z.W. Milchleistung

| % Sich | Töchter | UNT | | | |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| 86 | 34 | 17 | | | |
| KG Milch | % Fett | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| 278 | -0.59 | -0.28 | -46 | -18 | -215 |

Merkmale des Bullen

| | | |
|------------------|---|----|
| Abkalbeverhalten |  | 99 |
| Kälbervitalität |  | 98 |























Töchter

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit |  | 98 |
| Zwischenkalbezeit |  | 98 |
| Kalbeverlauf |  | 100 |
| Mat. Kälbervit. |  | 101 |
| Lakt.kurvenverläufe |  | 105 |
| Spätreife |  | 94 |
| Eutergesundheit |  | 100 |
| Zellzahl |  | 99 |
| Melkbarkeit |  | 99 |
| Robotereffizienz |  | 93 |
| Roboterintervall |  | 102 |
| Robotergewöhnung |  | 102 |
| Klauengesundheit |  | 99 |
| Charakter |  | 100 |
| Körpergewicht |  | 96 |

Exterieurvererbung

| % Sich | Töchter | Unt |
|--------|---------|-----|
| 75 | 7 | 3 |

Weitere Eigenschaften

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen |  | 98 |
| Euter |  | 101 |
| Fundamente |  | 92 |
| Gesamtexterieur |  | 95 |
| Größe |  | 98 |
| Stärke |  | 96 |
| Körpertiefe |  | 98 |
| Milchcharakter |  | 96 |
| Körperkondition |  | 101 |
| Beckenneigung |  | 98 |
| Beckenbreite |  | 93 |
| Hinterbeinwinkelung |  | 92 |
| Hinterbeinstellung |  | 104 |
| Klauendiagonale |  | 96 |
| Bewegung |  | 93 |
| Vordereuteraufh. |  | 104 |
| Strichpl. vorne |  | 99 |
| Strichlänge |  | 99 |
| Eutertiefe |  | 103 |
| Hintereuterhöhe |  | 97 |
| Zentralband |  | 101 |
| Strichpl. hinten |  | 101 |

