



Alger Meekma

Zuchter: Mts. Haytink-Wichers, Lochem

- + Kräftige Färsen
- + Mustergültige Fundamente
- + Viel Milch
- + Gute Fruchtbarkeit
- + Leistungssteigerung




Alger Meekma

Weggelhorster Coba 94 (V. Ashburton)  
Bes.: Mts. Haytink-Wichers, Lochem (NL)



## BULLENINFO

|               |                         |                |            |
|---------------|-------------------------|----------------|------------|
| Name          | Weggelhorster Ashburton | Geburtsdatum   | 2012-04-28 |
| Ohrmarken Nr. | NL 712321327            | Tragezeit      | 280        |
| DHV Nr.       | 889272                  | Kappa-Casein   | AE         |
| PFW code      | A                       | Beta-Casein    | A1/A2      |
| aAa Code      | 513426                  | Kuhfamilie     | Dirndel    |
| Farbe         | ZB                      | Farbe der Dose | Rot        |
| Blutlinie     | 100% HF                 |                |            |



2.01 294 Tg. 9347 kg 4.09% 3.65%  
 3.00 368 Tg. 11804 kg 4.08% 3.64%  
 4.02 325 Tg. 11879 kg 4.05% 3.49%  
 83 84 84 87 VG 85

2.00 317 Tg. 10702 kg 4.42% 3.51%  
 3.00 333 Tg. 11154 kg 4.88% 3.83%  
 4.00 299 Tg. 10785 kg 4.96% 3.79%  
 5.00 338 Tg. 15122 kg 4.66% 3.55%  
 6.01 373 Tg. 17976 kg 4.74% 3.62%  
 7.05 358 Tg. 17387 kg 4.55% 3.45%  
 8.07 427 Tg. 14288 kg 5.43% 3.71%  
 91 90 89 EX 90



Maaike 360 (V. Ashburton)  
 Bes.: Vreba Melkvee B.V., Vredepeel (NL)



Euter von Maaike 360 (V. Ashburton)  
 Bes.: Vreba Melkvee B.V., Vredepeel (NL)

## ZUCHTWERTE

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| NVI  | Inet | Nutzungsdauer |
| -110 | -81  | -162          |

## Z.W. Milchleistung

|          |         |          |         |           |      |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| % Sich   | Töchter | UNT      |         |           |      |
| 99       | 1939    | 671      |         |           |      |
| KG Milch | % Fett  | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| 157      | -0.21   | -0.15    | -14     | -9        | -81  |

## Merkmale des Bullen

|                  |   |     |
|------------------|---|-----|
| Abkalbeverhalten | ■ | 97  |
| Kälbervitalität  | ■ | 97  |
| Fleisch Z.W.     |   | 100 |

## Töchter

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit       | ■ | 99  |
| N.R.-rate           | ■ | 98  |
| Zwischenkalbezeit   | ■ | 99  |
| Kalbeverlauf        | ■ | 97  |
| Mat. Kälbervit.     | ■ | 101 |
| Lakt.kurvenverläufe | ■ | 99  |
| Spätreife           | ■ | 101 |
| Eutergesundheit     | ■ | 89  |
| Zellzahl            | ■ | 90  |
| Melkbarkeit         | ■ | 103 |
| Robotereffizienz    | ■ | 101 |
| Roboterintervall    |   | 100 |
| Robotergewöhnung    | ■ | 93  |
| Klauengesundheit    | ■ | 97  |
| Charakter           | ■ | 97  |
| Körpergewicht       |   | 100 |

## Exterieurvererbung

|        |         |     |
|--------|---------|-----|
| % Sich | Töchter | Unt |
| 99     | 357     | 157 |

## Weitere Eigenschaften

|                     |   |     |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen              | ■ | 97  |
| Euter               | ■ | 98  |
| Fundamente          |   | 100 |
| Gesamterieur        | ■ | 98  |
| Größe               | ■ | 95  |
| Stärke              | ■ | 102 |
| Körpertiefe         | ■ | 97  |
| Milchcharakter      | ■ | 94  |
| Körperkondition     | ■ | 104 |
| Beckenneigung       | ■ | 99  |
| Beckenbreite        | ■ | 95  |
| Hinterbeinwinkelung | ■ | 99  |
| Hinterbeinstellung  | ■ | 106 |
| Klauendiagonale     | ■ | 99  |
| Vorderbeinstellung  | ■ | 104 |
| Bewegung            | ■ | 101 |
| Vordereuteraufh.    |   | 100 |
| Strichpl. vorne     | ■ | 105 |
| Strichlänge         | ■ | 94  |
| Eutertiefe          | ■ | 96  |
| Hintereuterhöhe     | ■ | 97  |
| Zentralband         | ■ | 102 |
| Strichpl. hinten    | ■ | 104 |
| Euterbalanz         | ■ | 96  |



V.l.n.r.: Aaltje 217 / Wietske 145 / Aaltje 214 / Wikje 83 (V. Ashburton)  
Bes.: Mts. P.C. & A.G.M. Sinnige-v.d. Wolfshaar, Appelscha (NL)



Aaltje 217 (V. Ashburton)  
Bes.: Mts. P.C. & A.G.M. Sinnige-v.d. Wolfshaar, Appelscha (NL)





Aaltje 217 (V. Ashburton)  
Bes.: Mts. P.C. & A.G.M. Sinnige-v.d. Wolfshaar, Appelscha (NL)



Wietske 145 (V. Ashburton)  
Bes.: Mts. P.C. & A.G.M. Sinnige-v.d. Wolfshaar, Appelscha (NL)



Aaltje 214 (V. Ashburton)  
Bes.: Mts. P.C. & A.G.M. Sinnige-v.d. Wolfshaar, Appelscha (NL)



Grashoek Frida 81 (V. Ashburton)  
Bes.: Melkveebedrijf Grashoek b.v., Grashoek (NL)



Nachzuchtgruppe von Ashburton  
Hardenberg 2017



Weggelhorster Dirndel 24 (EX 90)  
(Großmutter von Ashburton)