



Alger Meekma

Zuchter: Ludger Hubert Wiewer, Drensteinfurt, Duitsland

- + Positiver Leistungszuchtwert
- + Spätreife, ausgesprochen rassetypische Töchter
- + Spitzenexterieur
- + Imponierende Euter mit mustergültiger Vordereuteraufhängung
- + Gute Gesundheitsmerkmale




Alger Meekma

Grashoek Julia 123 (V. Centrum)

Bes.: Fok- en melkveebedrijf K.I. Samen B.V., Grashoek (NL)

BULLENINFO

| | | | |
|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Name | WR Centrum | Geburtsdatum | 2020-01-22 |
| Ohrmarken Nr. | DE 0541017405 | Kappa-Casein | AA |
| DHV Nr. | 889602 | Beta-Casein | A1/A1 |
| PFW code | B | Kuhfamilie | Morelle |
| aAa Code | 153264 | Farbe der Dose | Transparant |
| Farbe | RB | | |
| Blutlinie | 100% HF | | |



Der in Deutschland gezüchtete WR Centrum (Crown x Diamondback x Brekem) ist ein ausgeglichener, im Milchtyp stehender Bulle (aAa 153), der zahlreiche Gemeinsamkeiten mit dem kürzlich von K.I. Samen eingesetzten Bullen WR Mason aufweist. Beide Bullen besitzen nämlich Crown zum Vater, verfügen über alternative Blutlinien und beide stammen aus derselben exteriestarken und inhaltsstoffreichen Kuhfamilie (dabei steht die mit 93 Punkten klassifizierte Morelle im Mittelpunkt der Abstammung).

Crown, der Vater von Centrum, ist ein in den USA aufgestellter Red Holstein Bulle mit einer Abstammung, in der zahlreiche schwarzbunte Bullen auftauchen. Crown hat sich als Spitzenexterieurvererber einen Namen gemacht und vereint das mit einer erheblichen Milchmenge. Außerdem schneidet er hinsichtlich der Fruchtbarkeit und Nutzungsdauer gut ab und es gelingt ihm, eine überdurchschnittliche Melkbarkeit mit einer günstigen Zellzahl zu vereinen.

Auch in der Mutterlinie von Centrum stoßen wir auf US-amerikanische Bullen (Diamondback und Brekem). Beide Rotfaktor-Bullen sind hinsichtlich ihrer Zuchtwerte sehr konstant geblieben und haben ihre Klasse u. a. im Exterieurbereich unter Beweis gestellt. Übrigens befindet sich das Exterieurniveau von Centrums Mutterlinie sowieso auf einem Spitzenniveau (92 x...

ZUCHTWERTE

| NVI | Inet | Nutzungsdauer |
|-----|------|---------------|
| 90 | 81 | 401 |













Z.W. Milchleistung

| % Sich | Töchter | UNT | | | |
|----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| 93 | 256 | 123 | | | |
| KG Milch | % Fett | % Eiweiß | KG Fett | KG Eiweiß | Inet |
| -277 | 0.5 | 0.09 | 30 | -2 | 81 |

Merkmale des Bullen

| | | |
|-----------------|---|----|
| Abkalbverhalten |  | 99 |
| Kälbervitalität |  | 96 |
| Fleisch Z.W. |  | 97 |

























Töchter

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Fruchtbarkeit |  | 99 |
| N.R.-rate |  | 99 |
| Zwischenkalbezeit |  | 97 |
| Kalbeverlauf |  | 98 |
| Mat. Kälbervit. |  | 105 |
| Lakt.kurvenverläufe |  | 107 |
| Spätreife |  | 103 |
| Eutergesundheit |  | 100 |
| Zellzahl |  | 103 |
| Melkbarkeit |  | 98 |
| Robotereffizienz |  | 104 |
| Roboterintervall |  | 100 |
| Robotergewöhnung |  | 102 |
| Klauengesundheit |  | 101 |
| Charakter |  | 106 |
| Körpergewicht |  | 99 |

Exterieurvererbung

| % Sich | Töchter | Unt |
|--------|---------|-----|
| 93 | 53 | 31 |

Weitere Eigenschaften

| | | |
|---------------------|---|-----|
| Rahmen |  | 93 |
| Euter |  | 110 |
| Fundamente |  | 104 |
| Gesamtexterieur |  | 105 |
| Größe |  | 106 |
| Stärke |  | 95 |
| Körpertiefe |  | 107 |
| Milchcharakter |  | 109 |
| Körperkondition |  | 95 |
| Beckenneigung |  | 93 |
| Beckenbreite |  | 99 |
| Hinterbeinwinkelung |  | 105 |
| Hinterbeinstellung |  | 96 |
| Klauendiagonale |  | 108 |
| Vorderbeinstellung |  | 96 |
| Bewegung |  | 103 |
| Vordereuteraufh. |  | 110 |
| Strichpl. vorne |  | 106 |
| Strichlänge |  | 103 |
| Eutertiefe |  | 107 |
| Hintereuterhöhe |  | 106 |
| Zentralband |  | 103 |
| Strichpl. hinten |  | 100 |
| Euterbalanz |  | 102 |



DZ Mies 370 (V. Centrum) (VG 88)
Bes.: Dhr. Bert Zonnenberg, Herpen (NL)



Grashoek Groliena 43 (V. Centrum)
Bes.: Fok- en melkveebedrijf K.I. Samen B.V., Grashoek (NL)



Lian 482 (V. Centrum)

Bes.: V.O.F. van Mensvoort, Berkel-Enschot (NL)



Geertje 795 (V. Centrum)

Bes.: Melkveebedrijf Hammink VOF, Almelo (NL)



Empore 1 (V. Centrum)

Bes.: V.O.F. J.J.C. de Man, Herwijnen (NL)



WR Miley (EX 91)

Mutter von Centrum



WR Monroe (EX 90)

Großmutter von Centrum